

YTELSESERKLÆRING (DOP) 09.06.26

Nr: DOP_Aqualex_Våtromsplate_09.06.2026

1	Produkttype	Aqualex Våtromsplate 356000 Aqualex board 4mm x 600 x 1200 mm 356001 Aqualex board 6mm x 600 x 1200 mm 356002 Aqualex board 10mm x 600 x 2440 mm 356003 Aqualex board 12mm x 600 x 2440 mm 356004 Aqualex board 20mm x 600 x 2440 mm 356005 Aqualex board 30mm x 600 x 2440 mm 356007 Aqualex board 50mm x 600 x 2440 mm 356008 Aqualex board 50mm x 900 x 2440 mm 356009 Aqualex board 50mm x 1200 x 2440 mm 356010 Aqualex board dusjvegg 50mm x 900 x 2440 mm 356011 Aqualex board 80mm x 600 x 2440 mm 356012 Aqualex board 80mm x 900 x 2440 mm 356013 Aqualex board 80mm x 1200 x 2440 mm 356014 Aqualex board for vegghengt toalett 20x1200x1300mm
2	Tilsiktet bruk	Uorganisk lettvekts våtromsplate brukt som underlag for keramiske fliser på vegg og gulv. Platen er testet sammen med ulike membransystemer som vannrett sjikt.
3	Produsent:	Nordic Tools AS Industriveien 26 1481 Hagan
4	Autorisert representant:	Peder Skjærsvæn
5	System for vurdering og verifikasjon (AVCP):	CPR system 2+ (ETAG 022)
6	Harmonisert standard eller ETA: Teknisk kontrollorgan:	EAD 030437-00-0503 ETA-26/0080 NB1023: ITC Division CSI, Centre of Civil Engineering Prazska 16, 102 00 Prague, Czech Republic

YTELSESERKLÆRING (DOP) 09.06.26

7	Angitte ytelser:	
	Karakteristikk	Ytelse
	Brannklasse:	Cs1,d0
	Farlige stoffer:	Bestått
	Vanntetthet:	Vanntett
	Hefstyrke:	Kategori 2
	Tykkelse:	± 5%
Øvrige ytelser er dokumentert i ETA-26/0800		

NO: Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:


Oslo, Norge, Juni 2026



Peder Skjærsvveen, Salgssjef
Nordic Tools AS
Industriveien 26
1481 Hagan

YTELSESERKLÆRING (DOP) 09.06.26

CE merking:

 26		
<p>Nordic Tools AS Industriveien 26 1481 Hagan nordictools.no/aqualex</p> <p>DOP_Aqualex_Våtromsplate_05.05.2026 EAD 030437-00-0503 / ETA-26/0080 - NB 1023 Substrate for ceramic tiles on walls and floors</p>		
Performance	Standard	Result
Reaction to fire	EN 135011:2019	Cs1,d0
Content, emission and/ or release of dangerous substances	ISO 160009/ EN16516+A1 AgBB Limit values	Pass
Watertightness	Cl. 2.2.4 of EAD 030437000503	Watertight
Bond strength	Cl. 2.2.6 of EAD 030437000503	Assessment category 2
Thickness	Cl. 2.2.17 of EAD 030437000503	± 5%